

# **TRAIT filomuro NEXT**

manuel technique



## **Portes ras de mur NEXT à tirer**

T. D-1 / T. D-8





# TRAIT ras de mur NEXT

FINITIONS PORTES RAS DE MUR NEXT

SPECCHIATURE LEGNO - WOODEN SCREENS - TÜRFÜLLUNGEN AUS HOLZ - COIFFEUSES BOIS



RS  
Rovere sbiancato **Cat. E**  
Bleached oak  
Eichenholz gebleichen  
Rouvre blanchi



WE  
Venge **Cat. E**  
Wenge  
Wenge  
Wenge



NC  
Noca canaletto **Cat. F**  
Canaletto walnut  
Nussbaum canaletto  
Noyer canaletto



ZE  
Zebrano **Cat. F**  
Zebrano  
Zebrano  
Zebrano



PA  
Palissandro **Cat. F**  
Rosewood  
Palisanderholz  
Palissandre



EB  
Ebano **Cat. F**  
Ebony  
Eberholzbaum  
Ebène





99  
codice RAL  
RAL code  
RAL kode  
code RAL

N.B.: PER IL DETTAGLIO DELLE FINITURE DISPONIBILI DEL PRODOTTO, CONSULTARE LE PAGINE DEL LISTINO.  
N.B.: FOR FURTHER DETAILS ABOUT POSSIBLE FINISHINGS OF THE PRODUCT, SEE THE PRICELIST  
N.B.: FÜR WEITERE INFO WEGEN DER MÖGLICHEN AUSFÜHRUNGEN, SIEHE DIE PREISLISTE.  
N.B.: POUR LES FINITIONS DISPONIBLES DU PRODUIT, VOIR LA LISTE DES PRIX




# TRAIT RAS DE MUR NEXT

PORTE RAS DE MUR NEXT A TIRER






## REGLAGE PORTE

La charnière est réglable dans les 3 axes. Le nombre de charnières (minimum 3) dépend de la hauteur de la porte.



## Liste des composants


Le montant en aluminium est soumis à un traitement spécial de passivation qui offre une résistance à la corrosion et une parfaite tenue du vernis et de la laque.




# TRAIT ras de mur NEXT

PORTE RAS DE MUR NEXT A TIRER: CARACTERISTIQUES


ouverture Sx à tirer



ouverture Dx à tirer



Modèle de montant




## INDICATIONS POUR LA COMMANDE:

- 1) Indiquer si le montant est appliqué sur le mur ou sur le placo
- 2) Indiquer le sens de l'ouverture de la porte: Dx (droite)  
Sx (gauche)
- 3) Commander la porte (avec les montants adapté à la pose)
- 4) Commander à part la poignée ou la serrure

H Passage


L Passage

Sp



La coiffeuse Bois en contre-plaqué ép. 43mm

Voir tableau des finitions coiffeuses.




## SERRURE MAGNETIQUE

Mt-PS1 serrure à encastrer  
modèle avec clef







Mt-PS2 serrure à encastrer  
modèle "libre/occupé"

Mt-PS3 serrure à encastrer  
modèle à cylindre de type yale  
(cylindre non fourni)



# TRAIT RAS AU MUR NEXT




PORTE RAS DE MUR NEXT A TIRER: APPLICATION SUR MUR



	A Trou sous maçonnerie		B Espace du passage		C Encombement des montants		D Dimensions porte	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
Portes standard	747	2174	600	2100	690	2145	616	2101
	847	2174	700	2100	790	2145	716	2101
	947	2174	800	2100	890	2145	816	2101
Portes sur mesure	max 1047	max 2774	900	2700	990	2745	916	2701



# TRAIT ras de mur NEXT

PORTE RAS DE MUR NEXT A TIRER: APPLICATION SUR PLACOPLATRE




## MONTANT

Plaque de fixation des montants à la structure de placoplatre



## APPLICATION SUR PLACOPLATRE



	A Trou sous placoplatre		B Espace du passage		C Encombrement des montants		D Dimensions porte	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
Portes standards	694	2147	600	2100	690	2145	616	2101
	794	2147	700	2100	790	2145	716	2101
	894	2147	800	2100	890	2145	816	2101
Portes sur mesure	max 994	max 2747	900	2700	990	2745	916	2701

# TRAIT RAS DE MUR NEXT

PORTE RAS DE MUR NEXT A TIRER: APPLICATION ET POSE

## CARACTERISTIQUES GENERALES APPLICATION SUR MUR

Les montants traités par un procédé qui permet le laquage à la peinture à l'eau ou vernis, sont livrés avec un panneau de raidissement jetable qui facilite la pose.

Trou sous maçonnerie

Panneau de raidissement jetable

Montants pour l'application au mur

Allignement de montants avec de l'enduit pour arrasage du mur

## CARACTERISTIQUES GENERALES APPLICATION SUR PLACOPLATRE

Trou sous placoplatre

Panneau de raidissement jetable

Montants pour application sur placoplatre

Panneau en placoplatre